REALISATION DU PRELEVEMENT POUR MYELOGRAMME

Matériel et documents :

Fourni par le laboratoire sur rendez-vous : **trocart à usage unique**

Les trocarts non utilisés doivent être retournés au laboratoire avec le tube prélevé (gestion des péremptions)

Bon de demande spécifique pour la réalisation de myélogramme Lame pour les étalements

Fourni par le service : **seringue**

tube EDTA

Fourni par le vaguemestre : bon de prescription

L'heure de prélèvement doit être spécifiée sur le bon joint au prélèvement.

Mode opératoire :

Dans le service :

Le préleveur : ponction sternale ou iliaque

Aspiration de **0,5ml de moelle** pour le myélogramme

(Aspiration de 0,5ml supplémentaire pour immunophénotypage éventuel)

Etalements réalisés au lit du patient. Mettre le restant dans un tube EDTA sans attendre. Agiter doucement **par 8 à 10 retournements**

En cas de difficulté d'étalement, possibilité de réaliser celui-ci au laboratoire.
Le tube EDTA doit être acheminé immédiatement après le prélèvement ; la qualité de l'interprétation du myélogramme en dépend.

Au laboratoire :

Contrôle de l'heure de prélèvement si étalement non réalisé dans le service et réalisation des étalements.